



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPrensivo STATALE  
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067  
e-mail: [TOIC865006@istruzione.it](mailto:TOIC865006@istruzione.it) - sito web. [www.icfavria.gov.it](http://www.icfavria.gov.it)  
C.F. 85502080014 - C.M. TOIC865006



- Ai Docenti Responsabili  
del Laboratorio **INFORMATICA**:

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| ➤ <b>CONDITO Luigi</b>   | - <b>Scuola Primaria di Busano</b> |
| ➤ <b>RIASSETTO Laura</b> | - <b>Scuola Primaria di FRONT</b>  |
| ➤ <b>PILAN Marzia</b>    | - <b>Scuola media</b>              |

- **All'Albo on line**  
- **F.P.**

#### Oggetto: ORDINE DI SERVIZIO

La S.V., in ottemperanza alle indicazioni relative alla sicurezza nei posti di lavoro secondo D.L.vo 81/08, nel laboratorio di cui è responsabile dovrà:

- controllare che siano presenti le istruzioni sulle norme di comportamento nell'uso delle strumentazioni e in caso di emergenze,
- controllare che le apparecchiature in uso o da acquistare abbiano, su di una etichetta verde o sulla targhetta delle caratteristiche, il marchio IMQ, al fine di garantire la rispondenza alle norme di sicurezza,
- controllare che le macchine e le attrezzature e le attrezzature in uso o da acquistare abbiano il marchio CE, al fine attestarne alla conformità alla Direttiva Macchine: ogni macchina o attrezzatura deve essere corredata da dichiarazione di conformità e da istruzioni scritte per suo corretto utilizzo;
- dovrà inoltre segnalare al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali carenze del laboratorio e degli strumenti in esso utilizzati che possano causare pericolo alla sicurezza delle operazioni.

La Scuola si impegna a farLe frequentare idonei corsi di formazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Valeria MIOTTI)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3, c.2, Dlgs 39/1993